



# SUBMITTAL

REV.03 - 1019

## ✓ Evaporadora Cassette 1 Vía Hidrónico

220V-1F-60HZ



\*Imágenes con fines ilustrativos.

### Características del Equipo:

**Modo de Operación:** Enfriamiento / Calefacción / Ventilación  
**Medio de Enfriamiento / Calefacción:** Agua Helada / Agua Caliente

### Capacidades:

**IC1H-04KF-3** 1 TR  
**IC1H-06KF-3** 1.5 TR.

### Características:

- ✓ Motor de 3 velocidades.
- ✓ Capacidades de 400 a 600 CFM.
- ✓ Cuenta con bomba de condensado de fábrica.
- ✓ Compatible para conexión de control alámbrico KJR (se vende por separado).
- ✓ Con control remoto incluido.
- ✓ Equipos disponibles en voltaje 220V-1F-60Hz.
- ✓ LED Display para una fácil detección de fallas.


### Especificaciones:

Modelos			IC1H-04KF-3	IC1H-06KF-3
Voltaje de operación		V/F/H	220-1-60	220-1-60
Consumo eléctrico		Amp	0.2	0.63
Poder de entrada		W	40	125
Capacidad de enfriamiento		Btu/h	12,000	18,000
Capacidad de calefacción		Btu/h	21,000	32,000
Volumen de Aire	Alta	CFM	370	590
	Media	CFM	330	520
	Baja	CFM	300	470
Nivel de ruido (Alta/Media/Baja)		dB(A)	37/35/34	42/39/37
Fluido refrigerante		Tipo	Agua Fría	
Flujo de agua		GPM	2.862	4.332
Caída de presión del agua		KPa	20	20.2
Hileras			2	3
Unidad	Dimensiones (Frente/Alto/Fondo)	(mm)	(1070x170x430)	(1290x200x650)
	Peso	kg	16.6	36.3
Panel	Dimensiones (Frente/Alto/Fondo)	(mm)	(1180x30x470)	(1420x20x760)
	Peso	kg	3.8	9
Tuberías	Entrada (DE)	Pulgadas	1/2" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable
	Salida (DE)	Pulgadas	1/2" Ø Roscable	3/4" Ø Roscable
	Drenado (DE)	Pulgadas	3/4" Ø Liso	3/4" Ø Liso
Válvula de purga de aire			Si	Si
Blue Fin en serpentín de evaporador			Si	Si
Filtro de aire lavable			Si	Si
Toma para aire nuevo			No	Si de 6"
Velocidades del motor			3	3



## Dimensiones:





IC1H-04KF-3





## Dimensiones:


IC1H-06KF-3




Unidad:mm

## Diagramas del Equipo:

IC1H-04KF-3



IC1H-06KF-3



## Control Alámbrico (Venta x separado)



\*Imágenes con fines ilustrativos.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características de los equipos, sin previo aviso.